

Handdukstorkar



*Brett
sortiment*

a-collection



Handdukstorkar för vattenburet värme- system/el eller med värmekabel

Utformningen av designhanddukstorkarna i a-collectionserien är stilren med en exklusiv känsla. De finns i olika utföranden, ytfinish och storlekar för att passa de flesta miljöer.

Serien erbjuder modeller både för anslutning till elnätet och till vattenburna värmesystem.

Modellerna kan användas med elpatron eller kopplas till befintligt vattenburet värmesystem, alternativt en kombination av de båda. Vi har även modeller med inbyggd värmekabel.

Elpatronen har inbyggd termostat med stegfunktion samt allpolig brytare. Den finns även för dold anslutning av elkabel och timerfunktion.

När en befintlig radiator ska ersättas med en handdukstork används enklast en handdukstorks-ventil. Ventilen är avsedd för användning i 2-rörssystem.

Vi kan även erbjuda en rad andra färger och modeller - Läs mer om detta i denna broschyr!

a-collection Embla



Modell a-collection Embla är en elegant handduktork med snygg ytfinish i kromad stål. Embla finns i fyra olika storlekar med böjda runda rör.

Artikel nr	Beskrivning	Mått (HxB)	Värmeavgivning vid 50°C
8761000	Böjd kromad stål	950x510 mm	280 W
8761001	Böjd kromad stål	750x510 mm	220 W
8730099	Böjd kromad stål	1200x510 mm	350 W
8761002	Böjd kromad stål	1400x360 mm	290 W
8684832	Böjd kromad stål	1400x510 mm	325 W

a-collection Saga, Saga One förkromad



Modell a-collection Saga One är också en elegant handduktork med snygg ytfinish i kromad stål. Finns för anslutning till värmesystem eller i färdigfyllt utförande och med värmepatron i el.

Artikel nr	Beskrivning	Mått (HxB)	Värmeavgivning
8684821	För vattenanslutning	750x500 mm	210W
8684820	För vattenanslutning	950x500 mm	310W

Artikel nr	Beskrivning	Mått (HxB)	Värmeavgivning
8754430	Saga One är färdigfyllda med elpatron och stickkontakt.	750x500 mm	210W
8754429	Saga One är färdigfyllda med elpatron och stickkontakt.	950x500 mm	310W

a-collection LEO



En handduktork i snygg design och med ytfinish i kromad stål. Levereras färdigfyllt utförande och med värmepatron i el med dold anslutning.

Artikel nr	Beskrivning	Mått (HxB)	Värmeavgivning
8754431	LEO oljefyllt, elpatron KTX med dold kabelanslutning.	800x500 mm	200W

a-collection Vidar



Modell a-collection Vidar är en nytänkande handduktork med vertikala värmerör i kromad stål. Den stilrena formen passar även bra i hallar och groventréer. Rektangulära rör.

Artikel nr	Beskrivning	Mått (HxB)	Värmeavgivning vid 50°C
8761003	Vertikala rör kromad stål	1400x370 mm	370 W

Tillbehör för värme/handdukstorkar

Elpatron med stickkontakt



Artikelnr	Modell	Färg	Effekt Watt	Utförande
8761011	MOA	Krom	300	Termostat, timer och allpolig brytare med stickkontakt, skyddsklass IPx 5.
8761012	MOA	Vit	300	Termostat, timer och allpolig brytare med stickkontakt, skyddsklass IPx 5

Elpatron för dold anslutning




Artikelnr	Modell	Färg	Effekt Watt	Utförande
8716487	KTX	Krom	300	Termostat, timer och allpolig brytare för dold anslutning, skyddsklass IPx 4
8716488	KTX	Vit	300	termostat, timer och allpolig brytare för dold anslutning, skyddsklass IPx 4

Ventil



Artikel nr	Beskrivning
8756589	Handdukstorksventil för inkoppling till befintligt vattenburet värmesystem. Anpassad för 2-rörssystem.
1885834	Extra långt ventiltrör, längd 1 meter för handduks-torkarventil 8756589. Speciellt avsedd för handdukstorkar med större höjd typ 1200-1400 mm.

Diagram för injustering



Krokar för handdukstorkar a-collection, 2-pack



Handdukskrok, passande alla handdukstorkar med 19 mm runda rör.

Artikel nr	Benämning	Mått (HxB)	Färg
8759678	Handdukskrok	75x45 mm	Krom

Handduksknoppar a-collection, 2-pack



Tillverkade i ABS-plast passande alla handdukstorkar med 19mm runda rör.

Artikel nr	Benämning	Mått B x H mm	Färg
8730254	Handduksknoppar	60x35 mm	Krom

Elhanddukstorkar med inbyggd värmekabel

I serien a-collection elhanddukstorkar finns modeller som är utvecklade och formgivna i en elegant och stilren design i polerat rostfritt stål. Till skillnad från övriga modeller i denna broschyr med värmepatroner, har dessa modeller inbyggda värmekablar. Båda har en effekt på 100 W/230 V och har inbyggd termostat samt allpolig brytare som sitter dold på baksidan. Elanslutningen är placerad i det nedre högra hörnet för valfri anslutning med synligt (kabel) eller dolt montage.

Alla modellerna har fasta upphängningsanordningar.

a-collection Termika



Elegant design i ett-rörs utförande tillverkade i högpolerat rostfritt stål. Med timer för på och avstängning. Levereras med anslutningskabel, men med inbyggd "bypass" anslutning om man vill dölja kabeln för direktanslutning till vägg. IP44 klassad.

Artikelnr	Mått mm	Effekt
9413141	800x75x120	230V/15W
9413140	1400x75x120	230V/30W

a-collection Flora, med böjda runda rör



Tidlös for med lätt böjda ribbor tillverkade i högpolerat rostfritt stål. Med timer för på- och avstängning. Levereras med anslutningskabel, men med Inbyggd "bypass" anslutning om man vill dölja kabeln för direktanslutning till vägg. IP44 klassad.

Artikelnr	Mått mm	Effekt
9413142	870x530x105	230V/100W

a-collection Frida, med raka fyrkantiga rör



Med fyrkantiga raka ribbor som ger tidlös form, tillverkade i högpolerat rostfritt stål. Med timer för på- och avstängning. Levereras med anslutningskabel, men med Inbyggd "bypass" anslutning om man vill dölja kabeln för direktanslutning till vägg. IP44 klassad.

Artikelnr	Mått mm	Effekt
9413143	870x530x105	230V/100W

a-collection Tova



Med extra inbyggd hylla, runda ribbor tillverkade i högpolerat rostfritt stål. Med timer för på- och avstängning. Levereras med anslutningskabel, men med Inbyggd "bypass" anslutning om man vill dölja kabeln för direktanslutning till vägg. IP44 klassad.

Artikelnr	Mått mm	Effekt
9413144	900x530x310	230V/130W

Handdukstorkar a-collection Saga i andra färger

Ange RAL kod eller specialfärgkod



Artikel nr	Bekrivning	Färg	Mått (HxB)	Värmeavgivning
8761004	För vattenanslutning	Vit	753x500 mm	210W
8761004F	För vattenanslutning	Ange färgkod	753x500 mm	210W
8730084	Färdigfyllda med elpatron och stickkontakt	Vit	753x500 mm	210W
8730084F	Färdigfyllda med elpatron och stickkontakt	Ange färgkod	753x500 mm	210W
8760083	För vattenanslutning	Vit	950x500 mm	310W
8760083F	För vattenanslutning	Ange färgkod	950x500 mm	310W
8730085	Färdigfyllda med elpatron och stickkontakt	Vit	950x500 mm	310W
8730085f	Färdigfyllda med elpatron och stickkontakt	Ange färgkod	950x500 mm	310W



RAL:	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016
KOD:	100	101	102	103	104	105	106	107	111	112	1013	114	115	116
1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037	2000	2001
117	118	119	120	121	123	124	127	128	132	133	134	137	200	201
2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007
202	203	204	208	209	210	211	212	300	301	302	303	304	305	307
3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002
309	311	312	313	314	315	316	317	318	320	322	327	331	401	402
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
403	404	405	406	407	408	409	410	500	501	502	503	504	505	507
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023
508	509	510	511	512	513	514	515	517	518	519	520	521	522	523
5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013
524	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029
614	615	616	617	618	619	620	621	622	624	625	626	627	628	629
6032	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
632	633	634	700	701	702	703	704	705	706	708	709	710	711	712
7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036
713	715	716	721	722	723	724	726	730	731	732	733	734	735	736
7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004
737	738	739	740	742	743	744	745	746	747	800	801	802	803	804
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001
807	808	811	812	814	815	816	817	819	822	823	824	825	828	901
9002	9003	9004	9005	9005 mat	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018			
902	903	904	9P5	9M5	906	907	910	911	916	917	918			

Specialfärgspalette

namn KOD	heban (ebenholts) IHE	black pepper (svartpeppar) CPE
metallic black (svart metallisk) MBC	black crocodile (svart krokodil) BLC	soft 9005 (mjuk 9005) S95
sparkling gray (grå pärlemor) RGY	metallic gray (grå metallisk) MGR	granite (granit) GRA
modern grey (modern grå) DGR	storm sky (ovädershimmel) SSK	winter sky (vinterhimmel) WSK
graphite (grafit) GRP	salt & pepper (salt och peppar) SPP	diamond silver (diamantsilver) DIS
silver gloss (silverglans) SPO	silver mat (silver matt) SMA	metallic silver (silver metallisk) MSI
vibrant brown (lysande brun) OVB	metallic stone (sten metallisk) MST	sparkling gravel (pärlmorgrus) RGR
nickel gloss (nickelglans) NPO	nickel mat (nickel matt) NMA	metallic beige (beige metallisk) MBE
african bronze (afrikanskt brons) IAZ	noble brown (ädelbrun) INB	antique copper (antik koppar) AMI
copper (koppar) COP		
van gogh IVG	gold gloss (guldglans) GPO	

california beige (kaliforniabeige) ICB	bahama beige (bahamabeige) OBB	morning beige (morgonbeige) BTS
sparkling cream (pärlemorgrädde) RCR	blush (rodnad) BUH	modern ivory (modernt elfenben) DIV
pergamon (pergament) OPE	white gold (vitt guld) WGD	

sea salt (havssalt) FMS	kalua and milk (Kahlúa och mjölk) FKM	sweet sugar (sockersöt) FSS
white cream (gräddvit) WCR	white crocodile (vit krokodil) WIC	soft 9016 (mjuk 9005) S96
white wall (vit vägg) WWL		

blueberry (blåbär) BLR	pastel blue (pastellblå) PBL	soft 7047 (mjuk 9005) S77
lavender (lavendel) LAV	soft 4010 (mjuk 9005) S40	soft 4006 (mjuk 9005) S46
pastel rose (pastellros) PRO	soft 3028 (mjuk 9005) S38	metallic red (röd metallisk) MRE
soft green apple (mjukt äppelgrön) SGA	soft 1023 (mjuk 9005) S13	

Rengöringsråd för Handdukstorkar för vattenburet värmesystem/el eller med värmekabel

Rengöring av handdukstorkens yta och tillbehör.

För regelbunden rengöring av handdukstorkens yta bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form, som appliceras med mjuk trasa. Exempel på sådana är tvållösningar och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). Följ alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar. Organiska lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel får ej användas.

Rengöring

- Rengör handdukstorken med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel.
- Obs! Använd ej spray!
- Torka slutligen av med en mjuk trasa.

Skötselråd för a-collection handdukstork

Livslängden på vattenburna värmare är starkt påverkad av vattnets kvalitet, syresättning av vatten ska i största mån undvikas, vattenkvalitén i övrigt ska inte skada värmesystemet. Produkten ägnas regelbunden tillsyn, ca 2ggr/år.

Kontrollera att:

- Ventilen och/eller strömbrytare fungerar.
- Ledningar är oskadade
- Det inte uppstått läckage,
- Fästanordningen är intakt

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

